

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TỔNG ĐÀI MS 108

Mục lục

I : Kết nối Co:	3
II : Ngắt kết nối Co:	3
III : Chế độ làm việc :	3
IV : Cài đặt máy lẻ :	3
V : Cài đặt đồ chuông (chế độ tự vận hành)	3
1. Chế độ ban ngày:	4
2 . Chế độ ban đêm :	4
VI : Cài đặt Operator:	4
VII : Chế độ gọi ra ngoài :	4
1. Chế độ ban ngày :	4
2. Chế độ ban đêm:	4
VIII: Chế độ lời chào:	5
1.Ghi âm lời chào:.....	5
2. Nghe lại lời chào :	5
3. Các chế độ đồ chuông sau lời chào:.....	5
a. Chế độ không quay số:	5
b. Chế độ gọi đến nhưng máy lẻ bận :	5
c. Chế độ gọi đến nhưng máy lẻ không trả lời:	5
d. Chế độ vừa có lời chào vừa đồ chuông:.....	6
IX.Hướng dẫn sử dụng:.....	6



Với những dòng tổng đài này phù hợp với những văn phòng nhỏ có ít người và giá thành nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tính năng như:

_Đổi số máy lẻ linh hoạt

_Bộ nhớ bảo vệ trong khi tắt nguồn

_Tất cả các dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ không bị ảnh hưởng khi tắt nguồn

_Chế độ làm việc ngày đêm: Cho phép các máy lẻ ban ngày phát lời chào khi có người gọi đến và ban đêm đổ chuông người trực.

_ Hỗ trợ hiển thị số nội bộ, số điện thoại gọi từ ngoài vào.

_Lời chào disa lên tới 20 giây, lời chào sẽ phát ngay khi vừa đổ chuông máy lẻ các chế độ sau lời chào linh hoạt

_Tự động kết nối máy lẻ khi mất điện trên tất cả Co

_Có thể chọn nhạc mặc định hoặc nhạc từ khi giữ máy hoặc chuyển máy, hoặc chọn nhạc chờ từ ngoài

_ Máy lẻ có thể được thiết lập để không được phép gọi ra ngoài mà chỉ có thể gọi nội bộ

_ Hạn chế thời gian gọi đi cho từng máy lẻ

_ Chức năng chặn số gọi đến

Sau đây chúng ta sẽ đi từng bước vào cài đặt: Lập trình #*0000

I : Kết nối Co:

_ 0600# : mở tất cả các Co

_ 060M# (M là Co)

II : Ngắt kết nối Co:

_ 0610# : tắt tất cả các Co

_ 061M# : tắt Co M

III : Chế độ làm việc :

_ 040# : Đặt chế độ ngày / đêm thành chế độ tự động

_ 041# : Đặt chế độ ngày / đêm thành chế độ thủ công

IV : Cài đặt máy lẻ :

_ 9Nabcd# (N là công máy lẻ , N=1-8 . abcd là số máy lẻ cần đổi)

V : Cài đặt đồ chuông (chế độ tự vận hành)

_ 11# :Tất cả các cuộc gọi trên các Co sẽ đồ chuông vào operator

_ 11M#: Tất cả các cuộc gọi trên Co M sẽ đồ chuông vào operator

1. Chế độ ban ngày:

_ 30M# : khóa chuông trên Co M (M là Co)

_ 30MN0# : mở chuông công N khi có cuộc gọi đến Co M (M là CO . N là jack máy lẻ)

_ 30MN1# : khóa chuông công N khi có cuộc gọi đến Co M (M là CO . N là jack máy lẻ)

2 . Chế độ ban đêm :

_ 31M # : khóa chuông trên Co M (M là Co)

_ 31MN0# : mở chuông công N khi có cuộc gọi đến Co M (M là CO . N là jack máy lẻ)

_ 31MN1# : khóa chuông công N khi có cuộc gọi đến Co M (M là CO . N là jack máy lẻ)

VI : Cài đặt Operator:

_ 15N #: (N là jack máy cần đồ chuông)

VII : Chế độ gọi ra ngoài :

1. Chế độ ban ngày :

_ 70M0# : Cho phép tất cả các máy lẻ được gọi ra trên Co M

_ 70MN0# : Cho phép máy lẻ N được gọi trên Co M

_ 70MN1# : Cấm máy lẻ N gọi trên Co M

2. Chế độ ban đêm:

_ 71M0# : Cho phép tất cả các máy lẻ được gọi ra trên Co M

_ 71MN0# : Cho phép máy lẻ N được gọi trên Co M

_71MN1# : Cắm máy lẻ N gọi trên Co M

VIII: Chế độ lời chào:

_ 10# :Tất cả các cuộc gọi vào Co đều có lời chào

_ 10M# : Cuộc gọi vào Co M sẽ có lời chào

1.Ghi âm lời chào:

_1200#: Sau khi nghe tiếng tút xong ta bắt đầu đọc lời chào

2. Nghe lại lời chào :

_1300#

3. Các chế độ đảo chuông sau lời chào:

a. Chế độ không quay số:

_160#: không ấn sẽ tự động ngắt kết nối

_ 161#: không ấn j sẽ chuyển về operator

b. Chế độ gọi đến nhưng máy lẻ bận :

_165# : tự động ngắt kết nối

_1650# :chuyển về operator

_ 1655#: gửi âm báo tới máy lẻ

_ 1656# : Chuyển sang chế độ các máy lẻ mở rộng

c. Chế độ gọi đến nhưng máy lẻ không trả lời:

_ 166#: tự động ngắt kết nối

_1660# : chuyển về operator

_1666#: chuyển sang chế độ máy lẻ mở rộng

d. Chế độ vừa có lời chào vừa đổ chuông:

_167# : Tắt chế độ

_1670#: Chuyển đến operator

_1676# : Chuyển đến máy lẻ mở rộng

IX.Hướng dẫn sử dụng:

_ Gọi nội bộ: ấn trực tiếp máy lẻ

_ Gọi ra ngoài: ấn 9 + số máy cần gọi

_ Chuyển máy : đang nói chuyện nhân tiếp transfer/fash+ số máy lẻ cần chuyển sau đó úp máy xuống

_ Cướp chuông chỉ định:

Ấn #3+ số máy lẻ đang đổ chuông

_ Cướp chuông tự động

Ấn #9

_ Trượt máy lẻ :

+ Chuyển trực tiếp :

. #81+số máy lẻ

.#81+số di động/cố định

.#81#: hủy chuyển

+ Chuyển khi máy lẻ bận hoặc không trả lời:

.#82+số máy lẻ

.#82+ số di động/cố định

.#82#: hủy chuyển

_ Chiếm trung kế: #7M (M là Co)

_ Kiểm tra công máy lẻ(bằng màn hình điện thoại) : # 62

_ Kiểm tra công máy lẻ (nghe) : #61